groupement Formation	FICHE TECHNIQUE **SANGLE MULTIFONCTION** SAUVETAGE DE SAUVETEURS TRACTION DEBOUT	Création le 26/08/18 Révision le Version 1 — FT 1B

QUAND

Pour réaliser un dégagement d'urgence d'un sauveteur avec des obstacles.

POURQUOI

Afin de déplacer le sauveteur dans un lieu sûr pour permettre de réaliser un bilan en toute sécurité.

AVEC QUOI

1 sangle multifonction (voire 2)	

COMMENT

1	Positionner la sangle abdominale de l'ARI entre les jambes.	
2	Positionner la sangle entre le dos et la bouteille d'ARI du sauveteur.	

3	Placer le sauveteur (victime) en position assise.	
4	Saisir le mousqueton pour le passer sous les bretelles de l'ARI du sauveteur victime puis le coiffer sur la poignée de traction.	
5	Se relever en gardant le dos droit et en forçant sur les cuisses.	
6	Position finale avec obstacle.	

VARIANTE À DEUX SAUVETEURS		
5B	À l'étape 5, un 2° sauveteur vient se positionner au niveau des jambes.	

RISQUES

- Les techniques de sauvetage sont susceptibles d'aggraver les lésions de la victime mais permettent de la soustraire à un danger vital, réel et immédiat.

CRITERES DE REUSSITE

- Les techniques d'utilisation de la sangle sont maîtrisées pour réaliser le plus rapidement possible le sauvetage.
- La prise de risque pour le sauveteur est minime.